

Materiály laserových modulů	LU2-2	LU2-4LF	LU2-4SF	Poznámka
1,6mm překližková deska	Gravírování 2000mm/min,M4,S1000 12řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Tmavší barvy, lepší výsledky.
		Řezání 400mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 300mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	
2,8 mm překližková deska	Gravírování 2000mm/min,M4,S1000 12řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Tmavší barvy, lepší výsledky.
		Řezání 150mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 100mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	
4mm překližková deska	Gravírování 2000mm/min,M4,S1000 12řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Tmavší barvy, lepší výsledky.
		Řezání 130mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 100mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	
6mm borovicová deska	Gravírování 2000mm/min,M4,S1000 12řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Tmavší barvy, lepší výsledky.
		Řezání 150mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 100mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	
Deska z borovice 9 mm	Gravírování 2000mm/min,M4,S1000 12řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S500 15řádků/mm	Tmavší barvy, lepší výsledky.
		Řezání 100mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 3	Řezání 100mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 3	
3mm lepenka (kartonová krabice)	Gravírování 3000mm/min,M4,S1000 12řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S300 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S300 15řádků/mm	Tmavší barvy, lepší výsledky.
		Řezání 200mm/min, S1000 Počet průchodů: 2	Řezání 500mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	
0,1 mm barevný papír A4 (ne bílý)	Gravírování 3000mm/min,M4,S600 12řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S300 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S300 15řádků/mm	Bílý papír je neprůsvitný, výsledek není moc dobrý.
		Řezání 1500mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 3000mm/min, M3,S1000 Počet průchodů: 1	

250g Kraftový papír	Gravírování 2000mm/min,M4,S100 12řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S300 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S300 15řádků/mm	Tmavší barvy, lepší výsledky.
	Řezání 200mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 1000mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 1000mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	
0,7 mm kůže	Gravírování 3000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S600 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S600 15řádků/mm	
	Řezání 100mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 800mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 800mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	
Netkané textilie (0,5 mm, tmavá barva)	Řezání 500mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 1500mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Řezání 1500mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 1	Bílou nelze oříznout, je ve skutečnosti průhledná.
5mm akryl	Gravírování 2000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Je třeba nanést tmavý barevný papír na průhlednou akrylovou desku.
	x	Řezání 100mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 2	Řezání 100mm/min,M3, S1000 Počet průchodů: 3	
Cínový drát	Tání	Tání	Tání	Nelze gravírovat.
Dlažební kamen	x	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	Nutno potáhnout akrylovou fólií pro přenos tepla.
Keramický	x	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	Nutno potáhnout akrylovou fólií pro přenos tepla.
Kov s práškovým nástřikem Stříkaný kov	Gravírování 2000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Gravírováno ve vrstvě práškového laku.
Pokovený kov	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	Barva povrchu se změnila na jinou barvu. Lesklý povrch by měl být natřen černým fixem Marker Pen.
Eloxovaný hliník	Gravírování 2000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 3000mm/min,M4,S1000 15řádků/mm	
Nerezová ocel	x	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	Gravírování 100mm/min, M4,S1000 15řádků/mm	

Výsledky by se lišily ve stejném materiálu s různou povrchovou úpravou nebo různými barvami, **Takže musíte upravit rychlost a výkon na základě různých objektů.** Také prosím upravte ohniskovou vzdálenost tak, aby byla co nejlepší, aby byla ohnisková vzdálenost nejmenší. **Nemohlo přímo gravírovat ani řezat:** Lesklá kovová deska, Průhledné materiály, Reflexní materiály, Některé materiály v bílé barvě nebo propustné pro světlo atd. Poté je třeba pomocí fixu začernit pro gravírování.